



Universidade do Minho  
Escola de Engenharia

# RELATÓRIO: PÁGINA HTML

**Disciplina:** Linguagens de Programação

**Curso:** Engenharia e Gestão Industrial

Carolina Fernandes N.º40532

Guilherme Bacinello N.º42119

Diana Rocha N.º40536

Guimarães, 2004

# Índice

Introdução .....	1
O que é Html?.....	1
Principais elementos de um página Html.....	1
A nossa página .....	2
Resultados e Discussão.....	3
Conclusão.....	4
Referências Bibliográficas .....	5
Anexos.....	i
Anexo 1 .....	i

# Introdução

## O que é Html?

Html é uma linguagem de marcação. Criar um documento numa linguagem de marcação significa começar uma página com um texto e incluir tags especiais no início e no final de determinadas palavras ou parágrafos. As tags indicam as diversas partes da página e produzem diferentes efeitos no navegador.

A primeira página a ser exibida geralmente recebe o nome de index.htm ou index.html, dependendo do provedor que hospeda a página.

As tags normalmente são especificadas em pares delimitando um texto que sofrerá algum tipo de formatação. São identificadas por estarem entre os sinais `< >` e `< / >`. Entre estes sinais são especificados os comandos. No caso das tags que necessitem envolver um texto, a sua finalização é feita usando a barra `/`, que indica que a tag está a finalizar a marcação de um texto.

## Principais elementos de um página Html

Um programa HTML possui 3 partes básicas: a estrutura principal, o cabeçalho e o corpo do programa. Todo o programa deve iniciar com o comando tag `<html>` e ser encerrado com `</html>`. Esse par de comandos é essencial. A área de cabeçalhos é opcional e é delimitada pelo par de comandos `<head>` e `</head>`. Estes comandos para cabeçalhos são usados para especificar alguns poucos comandos. Eles são opcionais, ou seja, o programa pode funcionar sem eles. Mas é conveniente usá-los, pois o título da página é acrescentado através deles. Temos ainda as tags `<Title>` e `</Title>` que delimitam o texto que irá aparecer na barra de título do browser.

A maioria dos comandos é especificado no corpo do programa que é delimitado pelas tags `<body>` e `</body>`. É um comando obrigatório.

## A nossa página

A nossa página Html tem como título [Caloirada 03-04](#) e é estritamente dedicada aos caloiros de LEGI do ano lectivo referente a 2003/2004. A escolha deste tema surgiu em sequência do excelente primeiro ano de Universidade que estamos a ter, onde conhecemos gente maravilhosa (desde professores a alunos, nomeadamente caloiros e membros da comissão de praxe) e de onde, com toda a certeza, iremos sair com grandes experiências e recordações.

Deste modo, a página inclui vários itens referentes ao tema escolhido. Apresenta uma pequena dedicatória, uma brincadeira com os caloiros, galeria de fotos e umas fofocas sobre os caloiros. Tem também o motivo pelo qual fizemos a página assim como uma parte onde se dá relevo às disciplinas de informática do 1.º ano de LEGI. O site do curso também não é esquecido. Por fim, apresentamos um vídeo. Os créditos estão presentes no fundo da página principal.

Assim, a nossa página adequa-se aos parâmetros definidos para a avaliação da mesma.

- A página pode ser visitada em [http://br.geocities.com/caguidi\\_caloiros](http://br.geocities.com/caguidi_caloiros)

# Resultados e Discussão

TAG	SIGNIFICADO
<html>	início do programa HTML
<head>	início e fim do cabeçalho
<title>	Delimita o texto que irá ser visualizado na barra de título do browser
<body>	Delimita o corpo do programa onde a maior parte dos comandos serão colocados
<p>	
<u>	sublinhado
<i>	itálico
<b>	negrito
&nsp	espaço
href	link
<table>	Tabela
<tr> <td>	Coluna e linhas da tabela

# Conclusão

No âmbito do trabalho concluímos que apenas com um browser e um editor de texto é possível fazer uma página Html com qualidade. No entanto, elaborar uma página deste modo é um processo trabalhoso mas ao mesmo tempo simples, pois uma vez sabidas as tags e o seu significado/função apenas é necessário definir o formato da página.

Deste modo, podemos afirmar que uma página Html é composta basicamente por títulos, textos, parágrafos, imagens e links, elementos estes posicionados na página por meio de comandos da linguagem.

# Referências Bibliográficas

## Webliografia

-  [www.dsi.uminho.pt/disciplinas/PLP](http://www.dsi.uminho.pt/disciplinas/PLP)
-  [www.dsi.uminho.pt/disciplinas/PAED](http://www.dsi.uminho.pt/disciplinas/PAED)
-  [www.linuxdicas.com.br](http://www.linuxdicas.com.br)
-  [www.dco.fc.unesp.br/nsacomana/aulas/html/11html](http://www.dco.fc.unesp.br/nsacomana/aulas/html/11html)
-  [www.vilabol.uol.com.br/dicashtml](http://www.vilabol.uol.com.br/dicashtml)
-  [www.animaticity.com](http://www.animaticity.com)
-  [www.megababy.com](http://www.megababy.com)
-  [www.plezierssite.nl/funnyanimate](http://www.plezierssite.nl/funnyanimate)

# Anexos

## Anexo 1

### Páginas de comandos do nosso trabalho

- Entrada.html

```
<html>
<head>
<title> Entrada </title><body bgcolor="#000000">
</head>
<body>
<p align="center"><b><font color="#F28B00" face="Comic Sans MS"
size="7">
Caloirada 03/04</font></b></p>
<p align="center"><a href="forcacaloiros.html">
<font color="#800000">
</font></a></p>
<p align="center"><font color="#5353FF">para entrar clique na
foto</font></p>
<p align="center"><font color="#F28B00" face="Comic Sans
MS">Engenharia e Gestão
Industrial</font></p>
<p align="center"><font color="#F28B00">Universidade do
Minho</font></p>
</body>
</html>
```



- Força\_Caloiros.html

```
<html>
<head>
<title>Força Caloirada</title>
</head>
<body bgcolor="#000000">
<p align="center"><font size="7" color="#DDC5B3">
<marquee width="552">Força Caloiros </marquee></font></p>
<p align="center"><font size="1">&nbsp;
<iframe name="I1" align="left" width="162" height="412" src="frame1.html"
scrolling="no">
</iframe>
<iframe name="I2" align="right" width="762" height="412"
src="frame2.html">
</iframe></font></p>
&nbsp;
</body>
</html>
```

- Frame 1.html

```

<html>
<head>
<title>Frame 1</title>
</head>
<body background="fundo.jpg" link="#800000" vlink="#000000"
alink="#FF0000">
<font face="Comic Sans MS"><a target="I2" href="Frame2.html">
<font color="#6A006A" size="2"><b>Home</b></font></a></font>
<p><font face="Comic Sans MS"><a target="I2" href="tabela.html">
<font color="#6A006A" size="2"><b>Caloiros</b></font></a></font></p>
<p><font face="Comic Sans MS"><a target="I2" href="Fofuquices.html">
<font color="#6A006A"
size="2"><b>Fofuquices</b></font></a></font></p>
<p><font face="Comic Sans MS"><a target="I2" href="fotos.html">
<font color="#6A006A" size="2"><b>Fotos</b></font></a></font></p>
<p><font face="Comic Sans MS"><a target="I2" href="porque.html">
<font color="#6A006A" size="2"><b>Motivo do
Site</b></font></a></font></p>
<p >_____</p>
<font color="#6A006A" face="Comic Sans MS" size="2">
<b><a target="I2" href="disciplinasinfo.html"><font
color="#6A006A">Informática no 1ºano</font></a></b></p>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">_____</p>
<p><b><font face="Comic Sans MS"><a target="I2" href="Fim.html">
<font color="#6A006A" size="2">Fim (Vídeo)</font></a></font></b></p>
<p><b><font face="Comic Sans MS"><a target="I2" href="Créditos.html">
<font color="#6A006A" size="2">Créditos</font></a></font></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

- Frame2.html

```
<html>
<head>
<title>frame 2</title>
</head>
<body background="fundo.jpg">
<p><b><i><font face="Comic Sans MS" size="5">Este site é dedicado aos
caloiros
de LEGI por serem o melhores caloiros de sempre da Universidade do
Minho.</font></i></b></p>
<p align="center"></p>
</body>
</html>
```



```
</tr>
<tr>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Bruninha.html">
  <font color="#000000">Bruninha</font></a></font></b></td>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Hugo.html">
  <font color="#000000">Hugo</font></a></font></b></td>
</tr>
<tr>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Camilo.html">
  <font color="#000000">Camilo</font></a></font></b></td>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Lia.html">
  <font color="#000000">Lia</font></a></font></b></td>
</tr>
<tr>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Carla.html">
  <font color="#000000">Carla</font></a></font></b></td>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Maggie.html">
  <font color="#000000">Maggie</font></a></font></b></td>
</tr>
<tr>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Carlos.html">
  <font color="#000000">Carlos</font></a></font></b></td>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Carol.html">
  <font color="#000000">Carol</font></a></font></b></td>
</tr>
<tr>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Cátia.html">
  <font color="#000000">Cátia</font></a></font></b></td>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Rodrigo.html">
  <font color="#000000">Rodrigo</font></a></font></b></td>
</tr>
<tr>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Celina.html">
  <font color="#000000">Celina</font></a></font></b></td>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Sandro.html">
  <font color="#000000">Sandro</font></a></font></b></td>
</tr>
<tr>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Diana.html">
  <font color="#000000">Diana</font></a></font></b></td>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Vasco.html">
  <font color="#000000">Vasco</font></a></font></b></td>
```

```
</tr>
<tr>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Dudu.html">
  <font color="#000000">Dudu</font></a></font></b></td>
  <td><b><font face="Comic Sans MS"><a href="Yvette.html">
  <font color="#000000">Yvette</font></a></font></b></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

- Fofuquices.html

```

<html>
<head>
<title>Fofocas</title>
</head>
<body background="fundo.jpg">
<p align="center">
<b>
<font color="#660066" face="Comic Sans MS"
size="7">Fofocas</font></b></p>
<p align="center">
&nbsp;</p>
<p align="left">
<b><font face="Comic Sans MS">O que rola por trás das
cameras...</font></b></p>
<p align="justify">
<b><font face="Comic Sans MS">Pois é, somos os melhores caloiros de
sempre e
sobre isso ninguém pode dizer MAI NADA! Mas ao contrário do muita gente
pensa,
os dons que estes caloiros têm não são só aqueles que se veem na praxe.
Entre os
caloiros há desenhadores, figuras da Disney e até ilusionistas (fora o
resto!).</font></b></p>
<p align="justify">
<b><font face="Comic Sans MS">Começamos por falar do campeão mundial
de
Pictionary, recordista dos mais primorosos desenhos que alguma vez se viu.
Quem?
Quem? CAMILO! O nosso Camilinho faz desenhos tão abstractos, tão
perfeitos que
nem ele mesmo sabe o que é! </font></b></p>
<p align="justify">
<b><font face="Comic Sans MS">E as figuras da Disney, quem são? É fácil.
Lembram-se dos 7 anões? Pois é, eles são do nosso curso! Mas estão
disfaçados
de: Henrique (Zangão), Ana Magalhães (Atchim), Vasco (Feliz),
Carla (Envergonhado), Lia (Sabichão), Celina (Dorminhoco).</font></b></p>
<p align="center">
</p>
<p align="justify">

```









- Fim.html

```
<html>
<head>
<title>fim_video</title>
</head>
<body background="fundo.jpg">
<p align="center"><b><font face="Comic Sans MS" size="7"
color="#CC3300">Video</font></b></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="4"><b><a
href="MOV00008.MPG">
<font color="#000000">Abrir video</font></a></b></font></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="center"><font face="Creepy" size="7" color="#CC3300">
<marquee scrollldelay="100" width="542" > FIM
</marquee></font></b></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
</body>
</html>
```

